

## 新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト（訪問系サービス）

<b>事業所名</b>		<b>事業所番号</b>	
<b>確認日</b>	令和 年 月 日	<b>確認者</b>	

項 目	確 認 事 項	チェック	特記事項
<b>1 感染防止に向けた取組</b>			
<b>(1) 施設等における取組</b>			
<b>感染症対策の再徹底</b>			
<b>1 取組方針</b>	社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大防止に向けた取組の再徹底を行う。	<input type="checkbox"/>	
<b>2 職員間の情報共有</b>	感染拡大に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携し取組を進める。	<input type="checkbox"/>	
<b>3 記録</b>	感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状出現後の接触者リスト、利用者のケア記録（体温、症状等がわかるもの）、 <b>直近2週間</b> の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を行う。	<input type="checkbox"/>	
<b>4 海外渡航歴の確認</b>	入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、すみやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、発熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示を求める。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供する。	<input type="checkbox"/>	
<b>5 消毒用アルコールの設置</b>	事業所入口、トイレ等に消毒用アルコールを設置し、消毒の徹底を周知する。	<input type="checkbox"/>	
<b>6 手すり、床等の消毒</b>	手すり、床等の消毒を徹底する。	<input type="checkbox"/>	
<b>7 換気の実施</b>	定期的に窓を開け、換気を実施する。	<input type="checkbox"/>	
<b>8 事業所内の清掃の実施</b>	事業所内をこまめに清掃する。	<input type="checkbox"/>	
<b>9 廃棄物の処理</b>	廃棄物（使用済みのティッシュペーパーやマスク等）は、直接触れないようにして適切に処理する。	<input type="checkbox"/>	
<b>10 衛生用品等の確保</b>	マスク、消毒液、手袋、ゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を確保する。	<input type="checkbox"/>	
<b>施設への立ち入り</b>			
<b>11 来所者、委託業者等への対応</b>	事業所内でのマスクの着用等、咳エチケットや手洗い、アルコール消毒を徹底する。	<input type="checkbox"/>	
	委託業者等については、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行う。	<input type="checkbox"/>	
	施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断る。	<input type="checkbox"/>	

(2) 職員の取組			
※「職員」とは、利用者に直接介護サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等含むものとする。			
感染症対策の再徹底			
12 マスクの着用	サービスの提供時や事業所内でのマスクの着用、咳エチケットを徹底する。	<input type="checkbox"/>	
13 手洗いの徹底	流水下における液体せっけん等での十分な手洗いを徹底する。	<input type="checkbox"/>	
14 アルコール消毒	事業所入口、トイレ等に消毒用アルコールを設置し、消毒を徹底する。	<input type="checkbox"/>	
15 マニュアルの周知	「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」の内容を確認し、職員に周知する。	<input type="checkbox"/>	
16 体温計測	職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤しない。	<input type="checkbox"/>	
17 発熱後の対応	過去に発熱が認められた場合にあつては、解熱後24時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまでは出勤しない。	<input type="checkbox"/>	
	上記のような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意し、該当する職員については、管理者等に報告し、確実な把握を行うよう努める。	<input type="checkbox"/>	
18 相談の目安	以下の少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、「しまね新型コロナウイルス感染症【健康相談コールセンター】(0856-25-7011)」等にすぐに相談する。(これらに該当しない場合の相談も可能) ☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 ☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 (※) 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 ☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 (症状が4日以上続く場合は必ずご相談する。症状には個人差があるので、強い症状と思う場合にはすぐに相談する。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様。)	<input type="checkbox"/>	
19 3密の回避	職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける。	<input type="checkbox"/>	
	職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接する際にはマスクを着用する。	<input type="checkbox"/>	
(3) ケア等の実施に当たっての取組			
基本的な事項			
20 環境整備等	サービスを提供する際は、その提供に先立ち、利用者本人・家族又は職員が本人の体温を計測し(可能な限り事前に計測すを依頼することが望ましい)、発熱等が認められる場合には、適切な相談及び受診を行うよう促すとともに、サービス提供に当たっては以下の点に留意する。	<input type="checkbox"/>	
	①サービスを行う事業者等は、保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止対策を徹底させてサービスの提供を継続する。	<input type="checkbox"/>	

20 環境整備等	②サービスを提供する者のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行う。	<input type="checkbox"/>	
	③サービスを提供に当たっては、サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行う。	<input type="checkbox"/>	
	④事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行う。	<input type="checkbox"/>	
	⑤可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行う。	<input type="checkbox"/>	
21 発熱等の対応	<p>以下の少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、「しまね新型コロナウイルス感染症【健康相談コールセンター】（0856-25-7011）」等にすぐに相談する。（これらに該当しない場合の相談も可能）</p> <p>☆ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合</p> <p>☆ 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 （※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方</p> <p>☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 （症状が4日以上続く場合は必ずご相談する。症状には個人差があるので、強い症状と思う場合にはすぐに相談する。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様。）</p>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>2 新型コロナウイルス感染者等が発生した場合の取組</b></p> <p>「新型コロナウイルス感染が疑われる者」… 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状があり、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR陽性等診断が確定するまでの間の者。</p>			
<p><b>（1）情報共有・報告等の実施</b></p>			
22 感染者が発生した場合	利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該事業所等は、速やかに管理者等への報告を行う。	<input type="checkbox"/>	
	事業所内での情報共有を行う。	<input type="checkbox"/>	
	指定権者に報告を行う。	<input type="checkbox"/>	
	利用者の家族等に報告を行う。	<input type="checkbox"/>	
	当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行う。	<input type="checkbox"/>	
23 感染が疑われる者が発生した場合	新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、「しまね新型コロナウイルス感染症【健康相談コールセンター】（0856-25-7011）」に電話連絡し、指示を受ける。	<input type="checkbox"/>	
	速やかに管理者等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行う。	<input type="checkbox"/>	
	指定権者に報告を行う。	<input type="checkbox"/>	
	利用者の家族等に報告を行う。	<input type="checkbox"/>	

(2) 積極的疫学調査の協力			
24	<b>濃厚接触が疑われる者の特定</b> 感染者が発生した場合	感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力する。その際、可能な限り利用者のケア記録の提供等を行う。	<input type="checkbox"/>
25	<b>濃厚接触が疑われる者の特定</b> 感染者が発生した場合	当該施設等において、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる利用者等を特定する。	<input type="checkbox"/>
		濃厚接触が疑われる者については、以下①～③を参考に特定すること。 ①新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があった者	<input type="checkbox"/>
		②適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察、看護若しくは介護していた者	<input type="checkbox"/>
		③新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌物若しくは体液、排泄物等の汚染物質に直接接触した可能性が高い者	<input type="checkbox"/>
		特定した利用者については、居宅介護支援事業所等に報告を行う。	<input type="checkbox"/>
(3) 感染者等への適切な対応の実施			
26	<b>職員が感染した場合</b>	職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっては自治体の判断に従う。	<input type="checkbox"/>
27	<b>職員の感染が疑われる場合</b>	「しまね新型コロナウイルス感染症【健康相談コールセンター】（0856-25-7011）」に電話連絡し、指示を受ける。	<input type="checkbox"/>
28	<b>利用者が感染した場合</b>	利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、原則入院することとなる。高齢者や基礎疾患を有する者等以外の者については症状等によっては自治体の判断に従う。	<input type="checkbox"/>
29	<b>利用者の感染が疑われる場合</b>	しまね新型コロナウイルス感染症【健康相談コールセンター】（0856-25-7011）に電話連絡し、指示を受ける。	<input type="checkbox"/>
(4) 濃厚接触者等への適切な対応の実施			
濃厚接触者については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。 濃厚接触者については、14日間にわたり健康状態を観察することとしており、以下の対応は感染者との最終接触から14日間行うことが基本となるが、詳細な期間については保健所の指示に従う。			
30	<b>職員が濃厚接触者の場合</b>	保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。	<input type="checkbox"/>
		職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う。	<input type="checkbox"/>
31	<b>職員の濃厚接触が疑われる者</b>	濃厚接触が疑われる段階においては、発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。	<input type="checkbox"/>
		発熱等の症状がない場合であっても、保健所と相談の上、可能な限りサービス提供を行わないことが望ましい。	<input type="checkbox"/>

32 利用者が濃厚接触者の場合 利用者の濃厚接触が疑われる者	保健所により濃厚接触者とされた利用者については、居宅介護支援事業所等と連携し、生活に必要なサービスを確保する。	<input type="checkbox"/>	
	保健所とよく相談した上で、訪問介護等の必要性を再度検討する。	<input type="checkbox"/>	
	検討の結果、必要性が認められ、サービスを提供することとなる場合には、以下の点に留意する。	<input type="checkbox"/>	
	①サービスを提供する者のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行う。	<input type="checkbox"/>	
	②サービスの提供に当たっては、保健所とよく相談した上で、その支援を受けつつ、訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止対策を徹底する。	<input type="checkbox"/>	
	事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行う。	<input type="checkbox"/>	
<b>サービス提供にあたっての留意点</b>			
33 訪問時の留意点	職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤しない。		
	濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行う。	<input type="checkbox"/>	
	訪問時間を可能な限り短くできるよう工夫を行う。	<input type="checkbox"/>	
	やむを得ず長時間の見守り等を行う場合は、可能な範囲で当該利用者との距離を保つように工夫する。	<input type="checkbox"/>	
	訪問時には、換気を徹底する。	<input type="checkbox"/>	
	ケアに当たっては、職員は使い捨て手袋とマスクを着用する。	<input type="checkbox"/>	
	咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を着用する。	<input type="checkbox"/>	
	体温計等の器具については、消毒用エタノールで清拭を行う。	<input type="checkbox"/>	
	サービス提供開始時と終了時に、（液体）石けんと流水による手洗いまたは消毒用エタノールによる手指消毒を実施する。	<input type="checkbox"/>	
	手指消毒の前に顔（目・鼻・口）を触らないように注意する。	<input type="checkbox"/>	
	「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする。	<input type="checkbox"/>	
<b>濃厚接触者等への個別ケア等の留意点</b>			
34 食事の介助等	食事前に利用者に対し、（液体）石けんと流水による手洗い等を実施する。	<input type="checkbox"/>	
	食事は使い捨て容器を使用するか、自動食器洗浄機の使用、または、洗剤での洗浄を行う。	<input type="checkbox"/>	
	食事の準備等を短時間で実施できるよう工夫を行う。	<input type="checkbox"/>	
35 排泄の介助等	おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、マスク使い捨てエプロンを着用する。	<input type="checkbox"/>	

<p><b>36 清潔・入浴の介助等</b></p>	<p>介助が必要な者（訪問入浴介護を利用する者を含む）については、原則清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は、手袋とマスクを着用し、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾燥させる。</p>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>37 環境整備</b></p>	<p>部屋の清掃を行う場合は、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭し、消毒を行う。または、次亜塩素酸ナトリウム液（0.05%）で清拭後、水拭きし、乾燥させる。保健所の指示がある場合は、その指示に従う。</p>	<input type="checkbox"/>	

<p style="text-align: center;"><b>定 義</b></p>	
<p><b>感 染 者</b></p>	<p><b>医療機関が特定する。</b> <b>PCR陽性の者</b></p>
<p><b>感染が疑われる者</b></p>	<p><b>施設等が判断する。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合</li> <li>○ 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合</li> </ul> <p>（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合</li> </ul> <p>（症状が4日以上続く場合は必ずご相談する。症状には個人差があるので、強い症状と思う場合にはすぐに相談する。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様。）</p> <p><b>PCR陽性等診断が確定前の者</b></p>
<p><b>濃厚接触者</b></p>	<p><b>保健所が特定する。</b> 感染者と同室・長時間接触、感染者の気道分泌液等の直接接触</p>
<p><b>感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者</b></p>	<p><b>施設等が特定する。</b> 「感染が疑われる者」と同室・長時間接触 「感染が疑われる者」の気道分泌液等に直接接触</p>