

# 浄水水質検査結果書

検 第 A1800455 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市長 山本浩章

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 4 月 16 日	採 取 日 時	平成 30 年 4 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨/晴
採 水 者		気 温	15.0℃

施 設 名	笹倉簡易水道	新都茂・二川簡易水道	
採 取 場 所	笹倉	丸茂	
水 温	13.7℃	13.4℃	
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	11.6mg/L	10.8mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.4	6.9	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	79 μS/cm	94 μS/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 4 月 16 日 ~ 平成 30 年 4 月 19 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年4月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1800455 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市長 山本浩章

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 4 月 16 日	採 取 日 時	平成 30 年 4 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨/晴
採 水 者		気 温	15.0℃

施 設 名	都茂簡易水道	仙道簡易水道	二川簡易水道
採 取 場 所	都茂	仙道	宇津川
水 温	15.0℃	12.4℃	13.4℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL /	0個/mL /	0個/mL /
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性 /	陰性 /	陰性 /
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.3mg/L	10.2mg/L	10.6mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.6mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.1	7.5	7.4
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	1.0度	0.5度未満 /	0.7度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満 /	0.1度未満 /	0.1度未満 /
*導電率	63 μ S/cm	90 μ S/cm	76 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合 /		
検 査 期 日	平成 30 年 4 月 16 日 ~ 平成 30 年 4 月 19 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年4月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公団  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1805052 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 8 月 22 日	採 取 日 時	平成 30 年 8 月 22 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 晴
採 水 者		気 温	30.0℃

施 設 名	中の谷飲料水供給施設		
採 取 場 所	板井川 第2配水池		
水 温	24.6℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	9.1mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.4		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.8度		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	68 μS/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 8 月 22 日 ~ 平成 30 年 8 月 24 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年8月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1806663 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様


依 頼 年 月 日	平成 30 年 10 月 10 日	採 取 日 時	平成 30 年 10 月 10 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	石川、白石	気 温	19.5℃

施 設 名	笹倉簡易水道	新都茂・二川簡易水道	
採 取 場 所	笹倉	丸茂	
水 温	24.0℃	20.0℃	
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	11.7mg/L	9.5mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.3mg/L	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3	6.7	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	81 μS/cm	93 μS/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成30年10月10日 ~ 平成30年10月12日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年10月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1801225 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 5 月 14 日	採 取 日 時	平成 30 年 5 月 14 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月)定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者		気 温	—

施 設 名	中の谷飲料水供給施設		
採 取 場 所	板井川 第2配水池		
水 温	15.0℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	7.8mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.1		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.7度		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	63 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合 /		
検 査 期 日	平成 30 年 5 月 14 日 ~ 平成 30 年 5 月 17 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年5月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1803119 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 7 月 11 日	採 取 日 時	平成 30 年 7 月 11 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	—	気 温	—

施 設 名	都茂簡易水道	仙道簡易水道	二川簡易水道
採 取 場 所	都茂	仙道	宇津川
水 温	26.6℃	26.5℃	22.7℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.9mg/L	10.3mg/L	10.0mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.4mg/L	0.6mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.0	7.1	7.1
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.6度	0.5度未満	1.1度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	59 μ S/cm	76 μ S/cm	71 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 7 月 11 日 ~ 平成 30 年 7 月 13 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年7月13日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1805051 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 8 月 22 日	採 取 日 時	平成 30 年 8 月 22 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 晴
採 水 者		気 温	27.0℃

施 設 名	笹倉簡易水道	新都茂・二川簡易水道	
採 取 場 所	笹倉	丸茂	
水 温	28.7℃	28.1℃	
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	12.4mg/L	11.1mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L	0.3mg/L未満	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3	6.8	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	86 μ S/cm	102 μ S/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 8 月 22 日 ~ 平成 30 年 8 月 24 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年8月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森本 紀彦  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1805051 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 8 月 22 日	採 取 日 時	平成 30 年 8 月 22 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 晴
採 水 者		気 温	27.0℃

施 設 名	都茂簡易水道	仙道簡易水道	二川簡易水道
採 取 場 所	都茂	仙道	宇津川
水 温	29.2℃	29.5℃	25.8℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	9.1mg/L	11.4mg/L	11.4mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.3mg/L	0.6mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3	7.4	7.3
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度	0.5度	0.7度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	70 μ S/cm	100 μ S/cm	86 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 8 月 22 日 ~ 平成 30 年 8 月 24 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年8月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 浄水水質検査結果書

検 第 A1803120 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 7 月 11 日	採 取 日 時	平成 30 年 7 月 11 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	—	気 温	—

施 設 名	中の谷飲料水供給施設		
採 取 場 所	板井川 第2配水池		
水 温	19.2℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.0mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.5mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.2		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	1.2度		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	62 μS/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 7 月 11 日 ~ 平成 30 年 7 月 13 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年7月13日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 森 本 紀  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1803119 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 7 月 11 日	採 取 日 時	平成 30 年 7 月 11 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	—	気 温	—

施 設 名	笹倉簡易水道	新都茂・二川簡易水道	
採 取 場 所	笹倉	丸茂	
水 温	23.2℃	24.2℃	
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	10.4mg/L	9.5mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.3mg/L	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.1	6.7	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.6度 ✓	0.5度未満 ✓	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満 ✓	0.1度未満 ✓	
*導電率	69 μS/cm ✓	110 μS/cm ✓	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 7 月 11 日 ~ 平成 30 年 7 月 13 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年7月13日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1806663 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 10 月 10 日	採 取 日 時	平成 30 年 10 月 10 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	石川、白石	気 温	19.5℃

施 設 名	都茂簡易水道	仙道簡易水道	二川簡易水道
採 取 場 所	都茂	仙道	宇津川
水 温	20.8℃	21.1℃	18.8℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	2個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.6mg/L	10.0mg/L	10.2mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.5mg/L	0.5mg/L	0.7mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.2	7.3	7.3
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度	0.6度	0.7度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	64 μS/cm	89 μS/cm	74 μS/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成30年10月10日 ~ 平成30年10月12日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：原 孝宏		

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年10月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1800456 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 4 月 16 日	採 取 日 時	平成 30 年 4 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨/晴
採 水 者		気 温	—

施 設 名	中の谷飲料水供給施設		
採 取 場 所	板井川 第2配水池		
水 温	11.8℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL /		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性 /		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.4mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.7度 /		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満 /		
*導電率	64 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 4 月 16 日 ~ 平成 30 年 4 月 19 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年4月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1801224 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 5 月 14 日	採 取 日 時	平成 30 年 5 月 14 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月)定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者		気 温	—

施 設 名	都茂簡易水道	仙道簡易水道	二川簡易水道
採 取 場 所	都茂	仙道	宇津川
水 温	18.6°C	17.5°C	16.9°C
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	2個/mL <sup>1</sup>	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.5mg/L	9.3mg/L	10.4mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.4mg/L	0.6mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.2	7.4	7.5
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度	0.9度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	64 $\mu$ S/cm	91 $\mu$ S/cm	76 $\mu$ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合 <sup>1</sup>		
検 査 期 日	平成 30 年 5 月 14 日 ~ 平成 30 年 5 月 17 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一		細菌検査：原 孝宏

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年5月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社 島根県環境保健公社  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1806665 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 10 月 10 日	採 取 日 時	平成 30 年 10 月 10 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	石川、白石	気 温	19.5℃

施 設 名	中の谷飲料水供給施設		
採 取 場 所	板井川 第2配水池		
水 温	20.0℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.3mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.6mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.8度		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	63 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成30年10月10日 ~ 平成30年10月12日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年10月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 森本 紀  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1808449 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様


JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	平成 30 年 11 月 7 日	採 取 日 時	平成 30 年 11 月 7 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	益成、白石	気 温	14.0℃

施 設 名	都茂簡易水道	仙道簡易水道	二川簡易水道
採 取 場 所	都茂	仙道	宇津川
水 温	15.9℃	14.1℃	14.7℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.6mg/L	10.9mg/L	10.9mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.5mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3	7.6	7.4
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	66 μS/cm	95 μS/cm	79 μS/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 11 月 7 日 ~ 平成 30 年 11 月 9 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年11月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 森 本 紀  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号  


# 浄水水質検査結果書

検 第 A1808449 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 11 月 7 日	採 取 日 時	平成 30 年 11 月 7 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	益成、白石	気 温	14.0℃

施 設 名	笹倉簡易水道	新都茂・二川簡易水道	
採 取 場 所	笹倉	丸茂	
水 温	19.5℃	16.7℃	
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	12.3mg/L	10.0mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.4	6.8	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	83 μS/cm	92 μS/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 11 月 7 日 ~ 平成 30 年 11 月 9 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査: 古田 耕一	細菌検査: 原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年11月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 森 本 紀  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 浄水水質検査結果書

検 第 A1808450 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	平成 30 年 11 月 7 日	採 取 日 時	平成 30 年 11 月 7 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月)定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	益成、白石	気 温	14.0℃

施 設 名	中の谷飲料水供給施設		
採 取 場 所	板井川 第2配水池		
水 温	15.7℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.3mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.2		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.6度		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	63 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 11 月 7 日 ~ 平成 30 年 11 月 9 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年11月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 森本 紀  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

# 浄水水質検査結果書

検 第 A1801224 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 5 月 14 日	採 取 日 時	平成 30 年 5 月 14 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者		気 温	—

施 設 名	笹倉簡易水道	新都茂・二川簡易水道	
採 取 場 所	笹倉	丸茂	
水 温	17.7℃	17.5℃	
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	10.9mg/L	9.8mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.2	6.7	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	78 μ S/cm	96 μ S/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合 〇		
検 査 期 日	平成 30 年 5 月 14 日 ~ 平成 30 年 5 月 17 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年5月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公 益財団法人  
理事長 小 村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1810730 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 1 月 16 日	採 取 日 時	平成 31 年 1 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 曇
採 水 者	松本、白石	気 温	4.0℃

施 設 名	都茂簡易水道	仙道簡易水道	二川簡易水道
採 取 場 所	都茂	仙道	宇津川
水 温	7.2℃	7.5℃	7.4℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.7mg/L	11.2mg/L	11.6mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.3mg/L 未満	0.5mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.2	7.4	7.5
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.7度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	60 μ S/cm	94 μ S/cm	78 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 1 月 16 日 ~ 平成 31 年 1 月 18 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年1月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1810730 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 1 月 16 日	採 取 日 時	平成 31 年 1 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 曇
採 水 者	松本、白石	気 温	4.0℃

施 設 名	笹倉簡易水道	新都茂・二川簡易水道	
採 取 場 所	笹倉	丸茂	
水 温	10.5℃	8.6℃	
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	12.7mg/L	11.1mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3	6.8	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	80 μ S/cm	90 μ S/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 1 月 16 日 ~ 平成 31 年 1 月 18 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年1月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1810731 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 1 月 16 日	採 取 日 時	平成 31 年 1 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月)定期	天 候	当日 曇 前日 曇
採 水 者	松本、白石	気 温	4.0℃

施 設 名	中の谷飲料水供給施設		
採 取 場 所	板井川 第2配水池		
水 温	8.5℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	9.1mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.6度		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	63 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 1 月 16 日 ~ 平成 31 年 1 月 18 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年1月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1811379 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 2 月 6 日	採 取 日 時	平成 31 年 2 月 6 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	石川、白石	気 温	6.0℃

施 設 名	都茂簡易水道	仙道簡易水道	二川簡易水道
採 取 場 所	都茂	仙道	宇津川
水 温	8.4℃	7.4℃	7.5℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.0mg/L	10.0mg/L	11.0mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.1	7.4	7.4
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.6度	0.9度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	57 μ S/cm	90 μ S/cm	79 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 2 月 6 日 ~ 平成 31 年 2 月 8 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年2月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1811379 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 2 月 6 日	採 取 日 時	平成 31 年 2 月 6 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	石川、白石	気 温	6.0℃

施 設 名	笹倉簡易水道	新都茂・二川簡易水道	
採 取 場 所	笹倉	丸茂	
水 温	10.3℃	8.1℃	
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	11.7mg/L	11.1mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.3mg/L未満	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3	6.8	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	78 μ S/cm	94 μ S/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 2 月 6 日 ~ 平成 31 年 2 月 8 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年2月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 森 本 紀  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1811380 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	平成 31 年 2 月 6 日	採 取 日 時	平成 31 年 2 月 6 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	石川、白石	気 温	5.0℃

施 設 名	中の谷飲料水供給施設		
採 取 場 所	板井川 第2配水池		
水 温	7.5℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.9 mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.6 mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.7 度		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1 度未満		
*導電率	63 μS/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 2 月 6 日 ~ 平成 31 年 2 月 8 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年2月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 森 本 紀  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

