

# 浄水水質検査結果書

検 第 A1800452 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市長 山本浩章

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 4 月 16 日	採 取 日 時	平成 30 年 4 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 一
採 水 者		気 温	一

施 設 名	小原飲料水供給施設	出合原・落合飲料水供給施設	
採 取 場 所	石組管末	千原管末	
水 温	13.5℃	11.4℃	
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	7.8mg/L	7.4mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.9	6.7	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	66 μ S/cm	65 μ S/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合 /		
検 査 期 日	平成 30 年 4 月 16 日 ~ 平成 30 年 4 月 19 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年4月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1800453 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市長 山本浩章

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 4 月 16 日	採 取 日 時	平成 30 年 4 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 一
採 水 者		気 温	一

施 設 名	匹見簡易水道	澄川簡易水道	広瀬簡易水道
採 取 場 所	萩原管末	土井の原管末	茶屋管末
水 温	12.7℃	13.7℃	15.3℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.1mg/L	8.6mg/L	8.6mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.1	6.9	6.6
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	70 μ S/cm	66 μ S/cm	82 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 4 月 16 日 ~ 平成 30 年 4 月 19 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年4月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1800559 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 4 月 17 日	採 取 日 時	平成 30 年 4 月 17 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者		気 温	11.0℃

施 設 名	三葛簡易水道		
採 取 場 所	三葛管末		
水 温	11.5℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	✓	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	✓	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	4.6mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	56 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合 ✓		
検 査 期 日	平成 30 年 4 月 17 日 ~ 平成 30 年 4 月 23 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年4月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1800560 号

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 4 月 17 日	採 取 日 時	平成 30 年 4 月 17 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者		気 温	11.0℃

施 設 名	三葛小規模水道施設	出合原・落合飲料水供給施設	
採 取 場 所	伊源谷	出合原管末	
水 温	11.8℃	11.7℃	
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL -	0個/mL -	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	5.1mg/L	7.2mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.4	6.6	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	51 μ S/cm	77 μ S/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合 /		
検 査 期 日	平成 30 年 4 月 17 日 ~ 平成 30 年 4 月 23 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年4月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1801228 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 5 月 14 日	採 取 日 時	平成 30 年 5 月 14 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者		気 温	23.5℃

施 設 名	三葛小規模水道施設	小原飲料水供給施設	出合原・落合飲料水供給施設
採 取 場 所	伊源谷	石組管末	出合原管末
水 温	16.0℃	19.0℃	15.0℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	5.6mg/L	7.3mg/L	7.2mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.4	7.0	6.4
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	54 μS/cm	69 μS/cm	76 μS/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合 /		
検 査 期 日	平成 30 年 5 月 14 日 ~ 平成 30 年 5 月 17 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年5月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1801228 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 5 月 14 日	採 取 日 時	平成 30 年 5 月 14 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者		気 温	23.5℃

施 設 名	出合原・落合飲料水供給施設	
採 取 場 所	千原管末	
水 温	17.0℃	
検査項目(水質基準)		
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	7.2mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.6	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	
*導電率	65 μS/cm	
- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合 ✓	
検 査 期 日	平成 30 年 5 月 14 日 ~ 平成 30 年 5 月 17 日	
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による	
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年5月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1801230 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 5 月 14 日	採 取 日 時	平成 30 年 5 月 14 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者		気 温	23.5℃

施 設 名	匹見簡易水道	澄川簡易水道	広瀬簡易水道
採 取 場 所	萩原管末	土井の原管末	茶屋管末
水 温	17.0℃	18.0℃	20.0℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.2mg/L	8.6mg/L	8.7mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.0	6.9	6.6
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	72 μ S/cm	66 μ S/cm	86 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合 /		
検 査 期 日	平成 30 年 5 月 14 日 ~ 平成 30 年 5 月 17 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年5月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 小村 明  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1801230 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 5 月 14 日	採 取 日 時	平成 30 年 5 月 14 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者		気 温	23.5℃

施 設 名	三葛簡易水道		
採 取 場 所	三葛管末		
水 温	15.0℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	4.7mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.2		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	50 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合 /		
検 査 期 日	平成 30 年 5 月 14 日 ~ 平成 30 年 5 月 17 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年5月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 小村 明  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 浄水水質検査結果書

検 第 A1803124 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 7 月 11 日	採 取 日 時	平成 30 年 7 月 11 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者		気 温	31.0℃

施 設 名	匹見簡易水道	澄川簡易水道	広瀬簡易水道
採 取 場 所	萩原管末	土井の原管末	茶屋管末
水 温	23.3℃	24.9℃	26.0℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.5mg/L	7.8mg/L	5.8mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.9	6.9	6.6
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	1.0度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	78 μ S/cm	65 μ S/cm	95 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 7 月 11 日 ~ 平成 30 年 7 月 13 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年7月13日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1803124 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 7 月 11 日	採 取 日 時	平成 30 年 7 月 11 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者		気 温	28.0℃

施 設 名	三葛簡易水道		
採 取 場 所	三葛管末		
水 温	18.7℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	5.3mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.1		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	48 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 7 月 11 日 ~ 平成 30 年 7 月 13 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年7月13日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 森 本 紀  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1803125 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	平成 30 年 7 月 11 日	採 取 日 時	平成 30 年 7 月 11 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者		気 温	26.0℃

施 設 名	三葛小規模水道施設	小原飲料水供給施設	出合原・落合飲料水供給施設
採 取 場 所	伊源谷	石組管末	出合原管末
水 温	18.9℃	24.9℃	20.1℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	5.6mg/L	8.1mg/L	7.6mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.4	7.0	6.5
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	1.0度	0.6度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.2度	0.1度
*導電率	52 μS/cm	68 μS/cm	73 μS/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 7 月 11 日 ~ 平成 30 年 7 月 13 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年7月13日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

島根県環境保健公社  
理事長之印

# 浄水水質検査結果書

検 第 A1803125 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	平成 30 年 7 月 11 日	採 取 日 時	平成 30 年 7 月 11 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者		気 温	31.0℃

施 設 名	出合原・落合飲料水供給施設	
採 取 場 所	千原管末	
水 温	23.4℃	
検査項目(水質基準)		
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	7.3mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.5mg/L	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.6	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	
*導電率	58 μS/cm	
- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
検 査 期 日	平成 30 年 7 月 11 日 ~ 平成 30 年 7 月 13 日	
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による	
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年7月13日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

島根県環境保健公社  
理事長之印

# 浄水水質検査結果書

検 第 A1805049 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	平成 30 年 8 月 22 日	採 取 日 時	平成 30 年 8 月 22 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	源田、石川	気 温	29.0℃

施 設 名	匹見簡易水道	澄川簡易水道	広瀬簡易水道
採 取 場 所	萩原管末	土井の原管末	茶屋管末
水 温	24.3℃	29.6℃	30.4℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.8mg/L	9.1mg/L	7.3mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.8	7.0	6.5
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.8度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	82 μ S/cm	78 μ S/cm	84 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 8 月 22 日 ~ 平成 30 年 8 月 24 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年8月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

# 浄水水質検査結果書

検 第 A1805049 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 8 月 22 日	採 取 日 時	平成 30 年 8 月 22 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	源田、石川	気 温	29.0℃

施 設 名	三葛簡易水道		
採 取 場 所	三葛管末		
水 温	21.7℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	4.4mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	62 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 8 月 22 日 ~ 平成 30 年 8 月 24 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年8月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1805050 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	平成 30 年 8 月 22 日	採 取 日 時	平成 30 年 8 月 22 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	源田、石川	気 温	29.0℃

施 設 名	三葛小規模水道施設	小原飲料水供給施設	出合原・落合飲料水供給施設
採 取 場 所	伊源谷	石組管末	出合原管末
水 温	19.8℃	29.7℃	25.5℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	5.3mg/L	7.5mg/L	8.0mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.3	7.0	6.5
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	64 μ S/cm	74 μ S/cm	92 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 8 月 22 日 ~ 平成 30 年 8 月 24 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：原 孝宏		

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年8月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

# 浄水水質検査結果書

検 第 A1805050 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 8 月 22 日	採 取 日 時	平成 30 年 8 月 22 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	源田、石川	気 温	29.0℃

施 設 名	出合原・落合飲料水供給施設		
採 取 場 所	千原管末		
水 温	24.9℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	7.7mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.6		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	70 μS/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 8 月 22 日 ~ 平成 30 年 8 月 24 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年8月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 浄水水質検査結果書

検 第 A1806659 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町 1-1



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

益田市水道事業管理者 益田市 山本浩章 様


依 頼 年 月 日	平成 30 年 10 月 10 日	採 取 日 時	平成 30 年 10 月 10 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	源田、岩元、益成、藤原	気 温	—

施 設 名	匹見簡易水道	澄川簡易水道	広瀬簡易水道
採 取 場 所	萩原管末	土井の原管末	茶屋管末
水 温	21.0℃	23.2℃	22.8℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.0mg/L	8.5mg/L	5.6mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.6mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.0	7.0	6.5
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.7度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	74 μ S/cm	74 μ S/cm	94 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成30年10月10日 ~ 平成30年10月12日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年10月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1806659 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町 1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 10 月 10 日	採 取 日 時	平成 30 年 10 月 10 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	源田、岩元、益成、藤原	気 温	—

施 設 名	三葛簡易水道		
採 取 場 所	三葛管末		
水 温	16.8℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	4.7mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	57 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成30年10月10日 ~ 平成30年10月12日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年10月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1806660 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様


依 頼 年 月 日	平成 30 年 10 月 10 日	採 取 日 時	平成 30 年 10 月 10 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	源田、岩元、益成、藤原	気 温	—

施 設 名	三葛小規模水道施設	小原飲料水供給施設	出合原・落合飲料水供給施設
採 取 場 所	伊源谷	石組管末	出合原管末
水 温	17.6℃	21.4℃	19.2℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	5.3mg/L	6.7mg/L	7.9mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.4mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.2	6.9	6.5
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.7度	0.5度未満
濁度 ( 2 度 以下)	0.2度	0.1度	0.1度未満
*導電率	54 μ S/cm	72 μ S/cm	73 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成30年10月10日 ~ 平成30年10月15日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年10月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1806660 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 10 月 10 日	採 取 日 時	平成 30 年 10 月 10 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	源田、岩元、益成、藤原	気 温	—

施 設 名	出合原・落合飲料水供給施設	
採 取 場 所	千原管末	
水 温	20.6℃	
検査項目(水質基準)		
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	7.1mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.6	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	
*導電率	67 μS/cm	
- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
検 査 期 日	平成30年10月10日 ~ 平成30年10月12日	
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による	
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年10月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1808452 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 11 月 7 日	採 取 日 時	平成 30 年 11 月 7 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	石川、大石、源田、藤原	気 温	14.0℃

施 設 名	匹見簡易水道	澄川簡易水道	広瀬簡易水道
採 取 場 所	萩原管末	土井の原管末	茶屋管末
水 温	16.0℃	16.7℃	17.1℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	7.6mg/L	9.2mg/L	6.8mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.9	6.9	6.6
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	1.1度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度
*導電率	73 μ S/cm	77 μ S/cm	73 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成30年11月7日 ~ 平成30年11月9日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年11月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1808452 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 11 月 7 日	採 取 日 時	平成 30 年 11 月 7 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	石川、大石、源田、藤原	気 温	14.0℃

施 設 名	三葛簡易水道		
採 取 場 所	三葛管末		
水 温	12.0℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	4.6mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.2		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	61 μS/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 11 月 7 日 ~ 平成 30 年 11 月 9 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年11月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 森 本 紀  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1808453 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 11 月 7 日	採 取 日 時	平成 30 年 11 月 7 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	石川、大石、源田、藤原	気 温	14.0℃

施 設 名	三葛小規模水道施設	小原飲料水供給施設	出合原・落合飲料水供給施設
採 取 場 所	伊源谷	石組管末	出合原管末
水 温	13.3℃	15.1℃	13.5℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	5.0mg/L	6.8mg/L	7.2mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.4	6.9	6.7
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	63 μS/cm	70 μS/cm	81 μS/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 30 年 11 月 7 日 ~ 平成 30 年 11 月 9 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年11月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1808453 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 30 年 11 月 7 日	採 取 日 時	平成 30 年 11 月 7 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	石川、大石、源田、藤原	気 温	14.0℃

施 設 名	出合原・落合飲料水供給施設	
採 取 場 所	千原管末	
水 温	16.1℃	
検査項目(水質基準)		
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	7.4mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.6	
味 ( 異常でないこと)	異常なし	
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	
*導電率	68 μ S/cm	
- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
検 査 期 日	平成 30 年 11 月 7 日 ~ 平成 30 年 11 月 9 日	
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による	
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏

\* : 水道GLP認定項目外

平成30年11月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 浄水水質検査結果書

検 第 A1810728 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町 1-1

益田市水道事業管理者 益田市 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 1 月 16 日	採 取 日 時	平成 31 年 1 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 雨
採 水 者	石川、源田	気 温	1.0℃

施 設 名	匹見簡易水道	澄川簡易水道	広瀬簡易水道
採 取 場 所	萩原管末	土井の原管末	茶屋管末
水 温	8.2℃	8.3℃	7.2℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	9.3mg/L	9.3mg/L	6.7mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.4mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.9	7.0	6.7
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	1.0度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	76 μ S/cm	66 μ S/cm	75 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 1 月 16 日 ~ 平成 31 年 1 月 18 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年1月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1810728 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 1 月 16 日	採 取 日 時	平成 31 年 1 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 雨
採 水 者	石川、源田	気 温	1.0℃

施 設 名	三葛簡易水道		
採 取 場 所	三葛管末		
水 温	6.2℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	5.3mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.3		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	54 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 1 月 16 日 ~ 平成 31 年 1 月 18 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年1月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 森本 紀  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1810729 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町 1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 1 月 16 日	採 取 日 時	平成 31 年 1 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 雨
採 水 者	石川、源田	気 温	1.0℃

施 設 名	三葛小規模水道施設	小原飲料水供給施設	出合原・落合飲料水供給施設
採 取 場 所	伊源谷	石組管末	出合原管末
水 温	6.3℃	6.3℃	6.0℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	5.5mg/L	8.0mg/L	7.9mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.5	6.9	6.7
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.2度	0.1度未満
*導電率	53 μS/cm	64 μS/cm	70 μS/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 1 月 16 日 ~ 平成 31 年 1 月 18 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年1月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1810729 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 1 月 16 日	採 取 日 時	平成 31 年 1 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 雨
採 水 者	石川、源田	気 温	1.0℃

施 設 名	出合原・落合飲料水供給施設		
採 取 場 所	千原管末		
水 温	6.5℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	7.7mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.8		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	62 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 1 月 16 日 ~ 平成 31 年 1 月 18 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年1月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1811376 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 2 月 6 日	採 取 日 時	平成 31 年 2 月 6 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	益成、岩元	気 温	8.0℃

施 設 名	三葛小規模水道施設	小原飲料水供給施設	出合原・落合飲料水供給施設
採 取 場 所	伊源谷	石組管末	出合原管末
水 温	6.3℃	6.2℃	5.9℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	5.5mg/L	8.1mg/L	7.7mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.4	6.9	6.5
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	52 μ S/cm	64 μ S/cm	66 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 2 月 6 日 ~ 平成 31 年 2 月 8 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年2月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1811376 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 2 月 6 日	採 取 日 時	平成 31 年 2 月 6 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	益成、岩元	気 温	8.0℃

施 設 名	出合原・落合飲料水供給施設		
採 取 場 所	千原管末		
水 温	4.9℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	7.7mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.5mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.7		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.8度		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	60 μS/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 2 月 6 日 ~ 平成 31 年 2 月 8 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年2月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 森 本 紀  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1811377 号 1

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	平成 31 年 2 月 6 日	採 取 日 時	平成 31 年 2 月 6 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	益成、岩元	気 温	8.0℃

施 設 名	匹見簡易水道	澄川簡易水道	広瀬簡易水道
採 取 場 所	萩原管末	土井の原管末	茶屋管末
水 温	7.7℃	7.2℃	7.4℃
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	9.2mg/L	8.7mg/L	6.5mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.4mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.9	6.9	6.6
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.9度
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	77 μ S/cm	65 μ S/cm	76 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 2 月 6 日 ~ 平成 31 年 2 月 8 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年2月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A1811377 号 2

〒698-8650  
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	平成 31 年 2 月 6 日	採 取 日 時	平成 31 年 2 月 6 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	益成、岩元	気 温	8.0℃

施 設 名	三葛簡易水道		
採 取 場 所	三葛管末		
水 温	6.8℃		
検査項目(水質基準)			
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL		
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	5.4mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L		
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.1		
味 ( 異常でないこと)	異常なし		
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	49 μS/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	平成 31 年 2 月 6 日 ~ 平成 31 年 2 月 8 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

\* : 水道GLP認定項目外

平成31年2月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 森 本 紀  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号