

2016年4月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年4月7日	雨	13

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.6	13.8	12.2	13.5	17.0	18.1	13.5	17.9
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.22	0.18	0.24	0.24	0.23	0.28	0.21	0.28
PH値	5.8以上 8.6以下	6.9	7.2	7.1	6.8	7.4	7.1	7.2	6.9
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
濁度	2度以下	0.03	0.00	0.00	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02
導電率		187.3	128.1	115.7	234.0	254.0	168.5	89.4	165.6
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.11	0.20	0.14	0.21	0.17	0.15	0.15	0.16
水温		13.7	15.0	13.9	14.7	16.8	14.8	14.2	15.3

採水年月日	天候	気温
2016年4月12日	曇	11

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.8	10.5	11.1	18.0	17.9	21.0	19.1	17.5
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.21	0.25	0.27	0.44	0.26	0.54	0.44	0.40
PH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.6	6.6	7.5	7.7	7.8	7.6	7.5
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
濁度	2度以下	0.03	0.03	0.02	0.04	0.07	0.07	0.06	0.07
導電率		134.3	108.6	108.5	332.0	255.0	145.5	139.8	155.1
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.21	0.23	0.25	0.17	0.21	0.16	0.21	0.24
水温		16.2	11.6	15.1	14.8	13.5	13.9	15.1	15.8

2016年4月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年4月14日	晴	16

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	16.3	8.0	7.6	6.6	6.8	11.5	12.3	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.29	0.19	0.18	0.22	0.25	0.22	0.21	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.02	
導電率		165.0	75.5	79.1	71.6	60.4	89.4	130.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.20	0.14	0.16	0.22	0.22	0.19	0.31	
水温		15.9	14.3	16.1	15.3	15.0	14.8	16.0	

採水年月日	天候	気温
2016年4月19日	晴	17

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.3	12.4	12.1	11.3	13.1	11.7	26.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.18	0.18	0.22	0.28	0.24	0.29	0.47	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	
濁度	2度以下	0.04	0.12	0.02	0.00	0.04	0.02	0.05	
導電率		85.8	87.8	88.2	88.1	88.3	88.3	186.8	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.19	0.21	0.25	0.22	0.22	0.17	0.19	
水温		14.0	14.5	14.3	16.5	14.2	16.1	17.6	

2016年5月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年5月17日	晴	17

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.09	0.11	0.06	0.07	0.06	0.37	0.09	0.36
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.6	11.7	9.9	10.8	15.1	14.3	11.2	14.7
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.38	0.34	0.44	0.56	0.17	0.44	0.20	0.29
PH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.9	7.0	6.8	7.5	6.9	7.0	6.8
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
濁度	2度以下	0.04	0.04	0.07	0.04	0.07	0.03	0.05	0.09
導電率		180.1	151.9	118.7	234.0	253.0	169.1	88.2	166.8
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.10	0.21	0.13	0.18	0.13	0.15	0.15	0.16
水温		18.8	19.6	17.9	18.9	18.5	18.7	18.6	18.7

採水年月日	天候	気温
2016年5月19日	晴	22

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.06	0.13	0.12	0.12	0.01	0.11	0.07	0.20
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.1	6.6	6.3	10.9	10.2	12.0	10.5	10.5
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.38	0.34	0.44	0.56	0.17	0.44	0.41	0.39
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.7	6.8	7.4	7.7	7.9	7.6	7.5
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.10	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
濁度	2度以下	0.02	0.02	0.02	0.12	0.08	0.08	0.06	0.06
導電率		135.9	108.2	108.8	327.0	252.0	147.5	144.3	144.0
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.16	0.14	0.17	0.14	0.14	0.10	0.20	0.16
水温		17.2	17.0	19.0	18.2	19.6	18.2	19.5	20.3

2016年5月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年5月24日	晴	25

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.33	0.17	0.16	0.06	0.06	0.13	0.10	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.9	7.2	6.9	6.2	6.3	10.7	11.4	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.29	0.20	0.20	0.28	0.27	0.26	0.25	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
濁度	2度以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08	
導電率		167.7	78.8	76.3	77.4	62.6	89.7	129.7	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.03	0.13	0.21	0.19	0.13	0.19	0.24	
水温		20.9	20.1	23.9	22.6	19.8	21.4	20.7	

採水年月日	天候	気温
2016年5月26日	曇	23

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.18	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.8	8.2	8.5	8.6	9.1	9.3	23.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.35	0.42	0.19	0.35	0.38	0.27	0.47	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.5	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.00	0.40	0.10	0.10	0.20	0.20	0.40	
濁度	2度以下	0.02	0.07	0.04	0.06	0.01	0.06	0.07	
導電率		84.0	87.1	86.9	87.4	88.3	87.0	192.1	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.14	0.16	0.21	0.21	0.18	0.16	0.17	
水温		20.5	21.2	19.0	23.2	20.9	22.1	21.7	

2016年6月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年6月7日	雨	18

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.0	11.1	10.8	12.3	16.5	17.3	12.0	16.6
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.28	0.23	0.32	0.22	0.25	0.30	0.20	0.30
PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.2	7.1	7.0	7.5	6.9	7.1	6.8
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.05	0.00	0.16	0.06	0.14	0.09	0.72	0.05
濁度	2度以下	0.06	0.19	0.00	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01
導電率		188.7	131.0	124.0	225.0	258.0	172.8	87.2	170.6
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.10	0.18	0.14	0.17	0.16	0.15	0.15	0.16
水温		21.7	22.7	21.3	22.4	23.8	22.7	21.9	21.3

採水年月日	天候	気温
2016年6月9日	曇	23

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.6	11.2	11.0	18.9	18.3	20.0	17.0	17.1
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.21	0.21	0.28	0.45	0.25	0.49	0.45	0.47
PH値	5.8以上 8.6以下	6.3	6.5	6.6	7.4	7.7	7.7	7.1	7.1
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.12	0.00	0.00	0.03	0.00	0.18	0.06	0.04
濁度	2度以下	0.03	0.03	0.03	0.06	0.02	0.13	0.13	0.13
導電率		135.5	105.1	100.6	331.0	243.0	147.4	151.3	147.4
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.14	0.13	0.16	0.15	0.15	0.10	0.16	0.13
水温		17.5	21.4	21.3	20.2	22.6	20.2	22.3	20.8

2016年6月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年6月14日	晴	24

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	15.0	7.2	6.7	5.9	5.8	11.6	12.5	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.39	0.24	0.21	0.36	0.33	0.31	0.26	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.09	0.00	0.00	0.18	0.25	0.00	0.15	
濁度	2度以下	0.01	0.00	0.27	0.03	0.01	0.00	0.00	
導電率		164.4	76.4	77.9	81.0	66.3	88.9	127.8	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.15	0.14	0.23	0.22	0.17	0.22	0.31	
水温		22.3	21.8	24.1	23.8	21.6	23.8	21.4	

採水年月日	天候	気温
2016年6月21日	曇	23

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.4	12.8	12.5	12.7	14.1	14.4	32.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.30	0.26	0.19	0.23	0.31	0.23	0.48	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.9	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.30	0.70	0.10	0.00	0.10	0.10	0.40	
濁度	2度以下	0.09	0.16	0.02	0.01	0.01	0.06	0.09	
導電率		83.2	84.2	85.4	84.7	85.3	84.7	193.3	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.13	0.12	0.22	0.18	0.16	0.14	0.23	
水温		21.9	23.0	21.5	24.2	23.0	23.4	23.4	

2016年7月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年7月7日	曇	27

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.8	11.7	10.7	11.9	16.5	16.2	16.4	19.7
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.37	0.20	0.30	0.19	0.31	0.30	0.27	0.35
PH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.0	7.0	6.8	7.5	6.9	6.9	6.7
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.17	0.21	0.11	0.17	0.30	0.21	0.38	0.11
濁度	2度以下	0.02	0.05	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.03
導電率		193.1	130.8	128.2	213.0	255.0	167.4	91.6	167.1
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.15	0.27	0.17	0.27	0.22	0.21	0.20	0.20
水温		26.0	26.3	24.5	26.7	28.2	26.9	26.3	24.7

採水年月日	天候	気温
2016年7月12日	晴	29

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.9	11.1	11.5	19.3	18.8	19.1	18.4	18.9
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.22	0.26	0.31	0.48	0.30	0.46	0.46	0.42
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.7	6.8	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.25	0.12	0.18	0.17	0.00	0.10	0.08	0.15
濁度	2度以下	0.02	0.02	0.01	0.03	0.07	0.03	0.07	0.02
導電率		133.0	114.4	114.8	333.0	264.0	150.5	142.9	151.8
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.21	0.14	0.15	0.23	0.30	0.12	0.12	0.12
水温		18.6	26.1	25.9	23.8	26.4	24.5	28.5	25.6

2016年7月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年7月21日	晴	30

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.3	7.5	7.3	5.9	5.8	12.5	11.9	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.30	0.27	0.24	0.32	0.33	0.37	0.28	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.09	0.00	0.04	0.06	0.00	0.08	0.03	
濁度	2度以下	0.00	0.01	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00	
導電率		176.7	80.3	76.1	79.5	57.5	99.4	133.3	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.12	0.12	0.23	0.27	0.13	0.24	0.29	
水温		24.8	25.1	29.3	27.3	25.9	28.1	25.0	

採水年月日	天候	気温
2016年7月26日	晴	32

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.0	7.5	7.6	7.5	8.2	8.2	22.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.25	0.47	0.29	0.29	0.28	0.26	0.47	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.18	0.19	0.00	0.00	0.05	0.09	0.33	
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
導電率		85.0	88.2	82.1	87.4	89.5	88.0	197.1	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.10	0.10	0.16	0.17	0.20	0.10	0.24	
水温		25.4	26.6	24.6	29.1	26.1	27.0	27.0	

2016年8月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年8月16日	雨	29

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.09	0.10	0.70	0.07	0.06	0.38	0.10	0.41
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.7	9.5	8.4	9.3	13.1	14.6	8.3	14.1
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.25	0.22	0.29	0.26	0.30	0.39	0.28	0.40
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.9	6.9	6.8	7.5	6.9	7.0	6.8
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.10	0.09	0.12	0.06	0.29	0.19	0.39	0.29
濁度	2度以下	0.03	0.03	0.07	0.03	0.10	0.03	0.09	0.08
導電率		193.3	134.3	133.3	246.0	257.0	174.4	85.5	172.5
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.12	0.16	0.13	0.25	0.18	0.20	0.15	0.21
水温		30.0	31.1	28.2	30.3	31.6	30.6	30.0	28.8

採水年月日	天候	気温
2016年8月18日	晴	32

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.07	0.13	0.13	0.12	0.02	0.16	0.06	0.19
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.4	7.2	7.8	13.5	13.5	13.7	12.7	13.2
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.22	0.26	0.32	0.41	0.23	0.45	0.47	0.64
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.7	6.9	7.4	7.7	7.9	7.2	7.1
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.14	0.07	0.05
濁度	2度以下	0.03	0.05	0.06	0.06	0.02	0.05	0.06	0.07
導電率		136.2	114.3	116.8	332.0	253.0	156.1	155.5	143.2
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.13	0.11	0.11	0.19	0.17	0.10	0.16	0.17
水温		18.4	31.7	30.5	26.5	28.6	27.2	30.4	30.2

2016年8月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年8月23日	晴	32

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.35	0.18	0.18	0.06	0.06	0.10	0.09	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.8	5.9	5.6	5.7	5.4	7.7	9.6	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.37	0.25	0.25	0.32	0.33	0.42	0.71	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.08	0.00	0.00	0.08	0.14	0.00	0.00	
濁度	2度以下	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
導電率		150.3	91.5	92.6	85.5	74.8	89.3	135.9	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.22	0.13	0.39	0.15	0.19	0.12	0.25	
水温		28.5	27.8	32.2	31.6	28.9	30.3	27.4	

採水年月日	天候	気温
2016年8月25日	晴	28

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.17	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	5.6	6.0	6.4	6.1	8.9	6.7	20.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.22	0.49	0.22	0.26	0.25	0.20	0.45	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.00	0.12	0.02	0.00	0.00	0.03	0.46	
濁度	2度以下	0.04	0.06	0.03	0.01	0.01	0.02	0.04	
導電率		78.6	79.2	87.1	86.2	97.8	89.5	200.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.10	0.11	0.21	0.18	0.18	0.14	0.21	
水温		26.2	28.6	27.0	31.4	27.7	29.0	31.4	

2016年9月水質検査結果書

		採水年月日		天候		気温			
		2016年9月1日		晴		25			
検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.3	9.9	9.0	10.8	13.8	15.5	10.4	15.4
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.30	0.30	0.32	0.20	0.26	0.34	0.22	0.29
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.1	7.0	6.8	7.5	6.8	6.9	6.7
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.08	0.09	0.08	0.00	0.00	0.02	0.39	0.21
濁度	2度以下	0.04	0.03	0.05	0.03	0.08	0.02	0.06	0.08
導電率		190.0	132.9	141.2	245.0	258.0	173.9	90.1	170.7
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.19	0.14	0.21	0.15	0.18	0.27	0.23	0.26
水温		27.3	25.0	25.5	25.1	26.8	28.3	25.0	26.4

		採水年月日		天候		気温			
		2016年9月8日		晴		23			
検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.9	8.3	8.1	14.6	14.7	14.3	13.1	13.1
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.16	0.25	0.24	0.36	0.17	0.37	0.35	0.36
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.8	6.8	7.4	7.8	7.9	7.1	7.1
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.12	0.24	0.59	0.07	0.11	0.15	0.10	0.33
濁度	2度以下	0.04	0.03	0.04	0.04	0.01	0.05	0.03	0.04
導電率		148.2	116.5	115.6	334.0	255.0	152.3	156.1	157.3
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.13	0.12	0.15	0.21	0.15	0.10	0.26	0.18
水温		18.1	24.2	28.1	24.9	26.3	25.7	27.6	23.4

2016年9月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年9月13日	晴	23

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.4	4.7	4.5	4.1	4.4	8.7	7.8	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.39	0.24	0.22	0.28	0.35	0.30	0.46	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.00	0.02	
濁度	2度以下	0.03	0.03	0.02	0.07	0.04	0.04	0.03	
導電率		169.4	98.0	96.9	85.9	72.3	97.4	141.6	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.32	0.18	0.35	0.34	0.23	0.26	0.27	
水温		25.8	23.6	26.9	26.0	25.6	26.5	24.5	

採水年月日	天候	気温
2016年9月15日	晴	20

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.9	8.6	8.7	8.9	9.5	12.7	21.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.19	0.17	0.19	0.18	0.24	0.20	0.58	
PH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	6.8	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.19	0.12	0.02	0.00	0.06	0.11	0.43	
濁度	2度以下	0.08	0.06	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	
導電率		94.7	96.0	95.0	96.4	97.0	115.4	209.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.20	0.23	0.34	0.32	0.24	0.26	0.25	
水温		22.3	23.2	24.3	25.8	23.9	25.4	26.3	

2016年10月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年10月13日	曇	18

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.2	9.4	8.1	9.6	12.8	13.9	8.5	14.5
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	1.00	0.35	0.43	0.31	0.40	0.44	0.40	0.48
PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.9	6.9	6.7	7.5	6.8	6.9	6.7
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.37	0.00
濁度	2度以下	0.03	0.03	0.02	0.02	0.06	0.02	0.03	0.08
導電率		194.7	137.8	130.4	224.0	261.0	172.0	101.0	169.5
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.25	0.27	0.12	0.23	0.28	0.22	0.24	0.21
水温		20.1	22.8	20.7	19.5	21.0	24.2	21.5	22.2

採水年月日	天候	気温
2016年10月20日	晴	26

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.5	10.1	8.9	15.3	15.5	14.8	14.6	14.4
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.19	0.24	0.27	0.44	0.16	0.46	0.49	0.51
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.7	6.8	7.5	7.7	7.8	7.1	7.1
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.17	0.21	0.00	0.18	0.26	0.08	0.26	0.31
濁度	2度以下	0.03	0.03	0.03	0.07	0.02	0.04	0.08	0.05
導電率		141.0	127.1	120.1	326.0	254.0	157.2	155.2	156.5
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.26	0.21	0.26	0.23	0.19	0.10	0.23	0.22
水温		17.6	19.9	20.0	21.5	21.0	22.1	22.1	22.7

2016年10月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年10月25日	晴	23

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.2	5.0	4.8	4.2	4.3	7.1	9.7	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.57	0.33	0.27	0.29	0.43	0.33	0.34	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
濁度	2度以下	0.04	0.02	0.02	0.06	0.04	0.03	0.03	
導電率		165.3	97.8	97.1	72.2	62.7	99.5	132.2	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.15	0.37	0.42	0.23	0.25	0.16	0.36	
水温		20.8	18.1	21.0	20.2	21.6	21.2	20.5	

採水年月日	天候	気温
2016年10月27日	晴	20

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.4	8.0	8.4	8.1	8.5	8.6	23.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.26	0.29	0.34	0.29	0.41	0.41	0.60	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.05	0.40	
濁度	2度以下	0.04	0.06	0.09	0.09	0.08	0.01	0.03	
導電率		92.9	93.8	94.4	93.3	95.1	94.2	188.7	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.15	0.14	0.24	0.22	0.17	0.19	0.17	
水温		17.4	17.9	20.4	19.9	18.6	21.0	22.3	

2016年11月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年11月8日	曇	17

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.33	0.53	0.27	0.25	0.11	1.77	0.58	1.61
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.4	11.5	11.3	12.6	17.5	18.1	10.3	17.3
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.41	0.30	0.34	0.23	0.29	0.35	0.24	0.31
PH値	5.8以上 8.6以下	6.9	7.0	7.0	6.9	7.4	7.0	7.1	6.8
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.13	0.15	0.04	0.00	0.14	0.18	0.33	0.21
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
導電率		186.3	143.4	131.8	230.0	265.0	182.5	99.8	180.0
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.27	0.29	0.16	0.23	0.20	0.21	0.24	0.14
水温		15.1	17.1	16.0	15.6	16.6	15.7	17.7	18.0

採水年月日	天候	気温
2016年11月10日	曇	14

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.40	0.99	0.70	0.33	0.02	0.48	0.27	0.62
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.3	7.9	8.4	14.6	14.3	14.7	13.8	13.7
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.23	0.36	0.28	0.41	0.20	0.48	0.47	0.50
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.7	6.8	7.4	7.7	7.9	7.7	7.6
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.14	0.08	0.52	0.30	0.19	0.41	0.51	0.39
濁度	2度以下	0.06	0.06	0.06	0.12	0.03	0.05	0.10	0.10
導電率		136.5	117.7	112.1	333.0	244.0	152.4	160.4	157.2
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.28	0.26	0.22	0.30	0.19	0.10	0.25	0.22
水温		15.6	12.8	12.8	17.2	13.0	17.7	17.4	15.6

2016年11月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年11月17日	晴	15

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	1.48	1.06	1.01	0.26	0.32	0.46	0.59	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	15.0	6.9	7.0	7.1	7.0	9.0	12.1	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.44	0.27	0.27	0.38	0.43	0.33	0.38	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	6.9	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.05	0.10	0.07	0.11	0.07	0.00	0.07	
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
導電率		162.4	98.7	97.8	74.3	66.8	94.7	137.1	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.16	0.29	0.30	0.24	0.29	0.22	0.34	
水温		17.6	13.9	15.1	16.0	16.2	15.9	16.1	

採水年月日	天候	気温
2016年11月24日	曇	12

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.58	0.37	0.41	0.37	0.51	0.28	0.37	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.2	9.3	9.3	10.0	10.2	10.0	26.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.30	0.37	0.22	0.20	0.23	0.21	0.37	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.09	0.28	0.00	0.00	0.02	0.03	0.35	
濁度	2度以下	0.11	0.03	0.01	0.02	0.06	0.08	0.06	
導電率		90.7	94.8	95.1	95.8	96.4	97.2	186.8	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.16	0.15	0.24	0.25	0.17	0.21	0.23	
水温		10.3	13.8	15.7	14.9	13.4	16.0	18.0	

2016年12月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年12月6日	晴	13

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.1	10.7	10.4	11.2	14.1	17.0	10.5	16.7
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.36	0.28	0.39	0.38	0.46	0.42	0.51	0.34
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.9	6.9	6.8	7.4	7.0	7.1	6.9
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.00	0.05	0.03	0.00	0.09	0.22	0.34	0.16
濁度	2度以下	0.16	0.07	0.02	0.05	0.02	0.03	0.01	0.02
導電率		190.3	137.3	126.9	228.0	261.0	177.8	99.5	175.7
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.26	0.25	0.13	0.18	0.18	0.18	0.21	0.23
水温		11.6	12.7	12.1	11.6	12.2	13.5	15.0	13.8

採水年月日	天候	気温
2016年12月8日	晴	7

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.0	9.6	9.4	16.3	16.1	17.0	16.0	15.8
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.18	0.25	0.30	0.41	0.17	0.37	0.43	0.40
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.8	6.8	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.03
濁度	2度以下	0.05	0.04	0.01	0.03	0.01	0.03	0.08	0.08
導電率		137.4	118.0	116.2	330.0	267.0	158.7	152.8	151.6
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.24	0.20	0.22	0.17	0.18	0.16	0.22	0.21
水温		15.8	10.0	10.6	14.1	10.3	15.0	13.9	11.0

2016年12月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2016年12月15日	曇	5

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.5	6.6	6.5	6.3	6.2	11.0	11.8	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.46	0.23	0.24	0.29	0.35	0.31	0.46	
PH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	6.9	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
濁度	2度以下	0.09	0.02	0.25	0.04	0.04	0.05	0.04	
導電率		164.9	91.1	89.5	70.9	65.2	99.3	135.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.23	0.26	0.35	0.29	0.26	0.25	0.34	
水温		16.1	11.1	11.5	11.7	11.8	10.7	12.7	

採水年月日	天候	気温
2016年12月20日	晴	11

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.6	10.7	10.5	10.9	11.0	10.9	27.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.27	0.69	0.42	0.37	0.32	0.35	0.69	
PH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.08	0.30	0.00	0.07	0.00	0.07	0.41	
濁度	2度以下	0.06	0.08	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
導電率		94.0	98.9	99.2	99.4	99.5	99.4	189.3	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.15	0.13	0.22	0.22	0.17	0.18	0.11	
水温		7.7	8.8	11.1	9.2	10.5	13.1	13.1	

2017年1月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2017年1月12日	曇	6

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.2	11.3	10.1	11.3	14.3	16.2	9.9	16.5
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.45	0.33	0.31	0.25	0.34	0.40	0.21	0.31
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.9	6.9	6.8	7.3	7.2	7.3	7.1
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
濁度	2度以下	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.06
導電率		190.2	140.9	126.7	226.0	265.0	178.0	106.2	172.5
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.29	0.31	0.12	0.17	0.21	0.26	0.18	0.24
水温		8.3	9.3	8.9	6.9	7.9	9.5	10.2	11.0

採水年月日	天候	気温
2017年1月17日	晴	5

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	3	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.3	8.5	9.0	15.5	15.3	15.0	15.1	14.5
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.14	0.20	0.19	0.42	0.14	0.42	0.41	0.37
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.5	7.1	7.4	7.6	7.8	7.6	7.7
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.21	0.12	0.00	0.06	0.00	0.14	0.21	0.07
濁度	2度以下	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.06	0.07	0.04
導電率		145.5	115.5	115.4	334.0	267.0	152.1	146.8	145.6
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.42	0.27	0.26	0.22	0.27	0.19	0.20	0.18
水温		15.1	5.3	5.0	8.0	4.7	9.6	7.6	8.1

2017年1月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2017年1月19日	晴	7

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.5	6.1	6.0	6.1	6.2	9.0	10.6	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.54	0.25	0.22	0.27	0.33	0.46	0.23	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
濁度	2度以下	0.09	0.02	0.06	0.05	0.07	0.05	0.10	
導電率		164.0	86.5	84.1	64.7	59.5	94.9	131.2	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.25	0.32	0.39	0.30	0.28	0.25	0.35	
水温		11.4	7.5	9.3	5.1	7.8	6.6	10.4	

採水年月日	天候	気温
2017年1月24日	曇	3

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.5	8.3	7.8	7.7	8.0	8.0	22.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.20	0.89	0.20	0.27	0.44	0.32	0.44	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
濁度	2度以下	0.04	0.07	0.03	0.04	0.02	0.09	0.09	
導電率		97.9	94.2	94.6	92.1	92.8	93.4	182.9	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.15	0.15	0.21	0.21	0.16	0.16	0.30	
水温		3.1	4.7	8.7	6.4	6.5	7.0	9.1	

2017年2月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2017年2月7日	曇	5

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.29	0.24	0.14	0.13	0.07	0.82	0.24	0.66
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.6	10.3	10.2	10.5	13.6	14.5	9.0	14.8
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.40	0.29	0.39	0.26	0.30	0.40	0.21	0.35
PH値	5.8以上 8.6以下	6.9	7.1	7.2	7.0	7.2	7.2	7.3	7.0
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10
濁度	2度以下	0.07	0.06	0.14	0.06	0.00	0.04	0.04	0.07
導電率		190.2	135.1	120.0	228.0	258.0	169.7	95.9	169.0
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.20	0.21	0.10	0.18	0.14	0.18	0.16	0.17
水温		6.8	7.3	7.6	5.8	7.2	10.0	9.4	10.5

採水年月日	天候	気温
2017年2月9日	曇	3

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	3	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.17	0.42	0.40	0.23	0.02	0.64	0.49	0.53
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.9	9.4	9.5	16.9	17.9	17.5	16.8	16.7
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.16	0.40	0.26	0.47	0.20	0.49	0.44	0.35
PH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.6	6.6	7.3	7.5	7.7	7.5	7.4
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.20	0.20	0.30
濁度	2度以下	0.07	0.03	0.03	0.07	0.06	0.14	0.08	0.12
導電率		132.8	108.2	108.7	331.0	260.0	144.3	138.9	142.0
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.25	0.23	0.22	0.18	0.17	0.17	0.14	0.14
水温		14.6	6.5	7.1	8.0	6.3	9.0	9.5	9.2

2017年2月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2017年2月14日	曇	4

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	1.17	0.67	0.55	0.24	0.30	0.32	0.42	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.3	5.6	5.5	6.1	6.1	8.3	10.3	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.31	0.15	0.15	0.23	0.25	0.19	0.21	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
濁度	2度以下	0.04	0.01	0.05	0.02	0.03	0.02	0.02	
導電率		158.6	85.5	83.3	71.8	62.6	89.7	130.3	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.10	0.19	0.23	0.16	0.19	0.12	0.25	
水温		10.5	6.5	8.2	7.5	8.1	5.9	9.8	

採水年月日	天候	気温
2017年2月16日	晴	8

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.42	0.29	0.37	0.46	0.34	0.50	0.75	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.1	7.6	7.5	7.5	7.8	7.5	21.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.42	0.29	0.37	0.46	0.34	0.50	0.75	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.5	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
濁度	2度以下	0.01	0.04	0.03	0.04	0.02	0.13	0.07	
導電率		88.3	89.3	89.5	89.8	90.7	89.8	182.9	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.12	0.12	0.16	0.16	0.13	0.15	0.27	
水温		4.5	5.3	8.6	7.8	6.5	9.7	10.7	

2017年3月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2017年3月14日	曇	6

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	高津町 (高津)	白上町 (金地)	市原町 (高津)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.0	12.5	11.5	12.3	15.4	16.5	11.3	17.2
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.26	0.21	0.26	0.18	0.21	0.25	0.17	0.38
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	7.0	7.0	6.9	7.4	7.6	7.7	7.1
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
濁度	2度以下	0.09	0.12	0.15	0.14	0.15	0.15	0.20	0.19
導電率		185.0	136.3	121.8	222.0	253.0	172.3	95.4	158.4
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.16	0.25	0.14	0.17	0.13	0.20	0.22	0.19
水温		8.8	9.6	9.7	9.0	11.3	10.2	11.8	11.8

採水年月日	天候	気温
2017年3月15日	雨	6

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	大草町 (横田)	赤雁町 (横田)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	西平原町 (木部)
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.7	9.5	9.4	16.9	16.6	17.0	16.4	16.2
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.16	0.20	0.21	0.39	0.16	0.42	0.35	0.41
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.8	6.9	7.5	7.7	7.9	7.8	7.8
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.23	0.00	0.07	0.10	0.00	0.12	0.20	0.15
濁度	2度以下	0.04	0.20	0.04	0.06	0.22	0.07	0.04	0.08
導電率		136.5	107.4	104.6	324.0	240.0	140.0	137.1	135.4
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.31	0.21	0.19	0.23	0.22	0.18	0.16	0.15
水温		15.0	6.8	9.8	11.2	8.2	9.6	11.0	8.2

2017年3月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2017年3月23日	晴	10

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	梅月町 (横田)	隅村町 (白岩)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	多田町 (益田)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	15.2	7.4	7.3	7.5	7.0	10.7	12.4	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.30	0.17	0.19	0.22	0.30	0.26	0.30	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.14	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
濁度	2度以下	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.05	0.04	
導電率		143.4	90.8	82.0	79.9	58.2	88.3	128.8	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.17	0.24	0.31	0.30	0.31	0.23	0.33	
水温		12.9	9.1	11.3	10.9	11.0	9.6	12.2	

採水年月日	天候	気温
2017年3月29日	晴	8

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.6	9.6	9.8	9.9	10.2	10.0	25.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.22	0.32	0.22	0.20	0.21	0.21	0.51	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.3	6.5	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.11	0.18	0.08	0.10	0.11	0.14	0.44	
濁度	2度以下	0.11	0.11	0.05	0.06	0.09	0.10	0.15	
導電率		84.7	88.5	89.1	88.8	90.0	89.2	173.3	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.18	0.19	0.25	0.24	0.24	0.21	0.31	
水温		7.2	9.6	9.8	8.6	9.1	10.7	12.0	