

浄水水質検査結果書

検 第 A2602101 号 (1/8)

〒698-8650
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 21.1℃
採水日時	令和8年6月10日 11時15分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	上水道 高津管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目,PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。


検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	----	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		----	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	▲ 2.05	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	★ 44.9	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	▲ 118	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	▲ 0.000013	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.18	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	172	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月17日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸						

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*：水道GLP認定項目外

令和8年6月17日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602101 号 (2/8)

〒698-8650
益田市常盤町 1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃	[水温] 17.7℃
採水日時	令和8年6月10日 9時07分	天 候	[当日] 晴	[前日] 曇
採水地点	上水道 昭和管末			
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	上水道	
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)			

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	-----	100 個/mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		-----	検出されないこと	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	★ 34.2	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	★ 0.15	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 88	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.23	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μ S/cm	135	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月16日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸						

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*：水道GLP認定項目外

令和8年6月17日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人
島根県環境
保健公社
理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2602101 号 (3/8)

〒698-8650
益田市常盤町 1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温]	24.0℃	[水温]	21.5℃	
採水日時	令和8年6月10日	10時15分	天候	[当日]	晴	[前日]	曇
採水地点	上水道 神田管末						
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山		検査物種別	上水道			
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)						

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	----	100 個/mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		----	検出されないこと	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	★ 0.09	0.8 mg/L 以下	蒸気残留物	mg/L	-----	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,2,3,4-ジオキサン及び1,2,3,5-ジオキサン	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.16	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μ S/cm	70	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				


判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月15日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*：水道GLP認定項目外

令和8年6月17日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602101 号 (4/8)

〒698-8650
益田市常盤町 1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 20.5℃
採水日時	令和8年6月10日 10時47分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	上水道 土田管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。


検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	----	100 個/mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		----	検出されないこと	ブロモホルム	mg/L	0.002	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 92	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,1,2,2-テトラフルオロエタン及び1,1,2,2-テトラフルオロエタン	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.11	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	147	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				

判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月15日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年6月17日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602101 号 (5/8)

〒698-8650
益田市常盤町 1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 23.5℃
採水日時	令和8年6月10日 9時25分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	上水道 多田管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	----	100 個/mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		----	検出されないこと	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	★ 32.1	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	★ 0.14	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 82	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	----	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,1,2,2-テトラフルオロエタン及び1,1,2,2-テトラフルオロエチン	mg/L	----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.18	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	127	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				


判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月16日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外

令和8年6月17日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602101 号 (6/8)

〒698-8650
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 22.0℃
採水日時	令和8年6月10日 10時50分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	上水道 須子管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。


検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	----	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		----	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.003	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	★ 1.59	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	★ 45.1	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8 mg/L 以下	蒸発残残留物	mg/L	▲ 119	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	▲ 0.000013	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.08	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	171	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月17日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者	水質検査部門管理者: 園山 雅幸						

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外

令和8年6月17日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602101 号 (7/8)

〒698-8650
益田市常盤町 1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 23.4℃
採水日時	令和8年6月10日 9時36分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	上水道 乙子管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)		


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	----	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		----	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L ▲	0.003	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	----	0.05 mg/L 以下
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L ▲	91.0	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L ▲	180	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	0.00001 mg/L 以下
2,2,4,4-テトラフルオロ-5,5-ジブロモペンタン	mg/L	----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	pH値		----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	臭気		----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.12	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	247	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月16日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸						

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*：水道GLP認定項目外
令和8年6月17日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602101 号 (8/8)

〒698-8650
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 20.9℃
採水日時	令和8年6月10日 9時49分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	上水道 山折管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	-----	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		-----	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	▲ 0.004	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	★ 26.3	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	▲ 70.8	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	▲ 0.53	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	▲ 166	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,1,2,2-テトラフルオロエチレン及び1,1,2,2-テトラフルオロエタン	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.55	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	256	
ジブromジクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				


判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月16日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*：水道GLP認定項目外

令和8年6月17日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602102 号 (1/6)

〒698-8650
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 24.2℃
採水日時	令和8年6月10日 10時40分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	小野簡易水道(飯浦水源地) 飯浦管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。


検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	-----	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		-----	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.003	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	★ 0.002	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアニドイオン及び塩化シアニド	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	★ 41.3	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	▲ 0.17	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	▲ 117	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	★ 0.07	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.12	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	196	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月16日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者	水質検査部門管理者: 園山 雅幸						

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外

令和8年6月16日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602102 号 (2/6)

〒698-8650
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 22.2℃
採水日時	令和8年6月10日 10時55分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	小野簡易水道(金地水源地) 小浜管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	-----	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		-----	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアノ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	★ 0.11	0.8 mg/L 以下	蒸発残残留物	mg/L	★ 59	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,2,3,4-ジオキサン及び1,2,3,5-テトラヒドロ	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	★ 0.09	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.05	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	95	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				


判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月15日		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*：水道GLP認定項目外

令和8年6月16日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602102 号 (3/6)

〒698-8650
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 20.1℃
採水日時	令和8年6月10日 9時22分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	久々茂簡易水道(久々茂水源地) 久々茂管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	----	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		----	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	★ 34.4	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	▲ 0.17	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 88	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.06	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	128	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				


判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月16日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*：水道GLP認定項目外

令和8年6月16日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602102 号 (4/6)

〒698-8650
益田市常盤町 1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 22.9℃
採水日時	令和8年6月10日 10時25分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	小野簡易水道(金地水源地) 向横田管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)		


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	-----	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		-----	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-----	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,2,3,4-ジクロロベンゼン及び1,2,3,5-ジクロロベンゼン	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L ▲	0.23	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.38	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μ S/cm	95	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月15日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者	水質検査部門管理者: 園山 雅幸						

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年6月16日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602102 号 (5/6)

〒698-8650
益田市常盤町 1 - 1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 20.4℃
採水日時	令和8年6月10日 9時20分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	小野簡易水道(金地水源地) 中垣内管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目、PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	-----	100 個/mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		-----	検出されないこと	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-----	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L ▲	0.27	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.11	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	95	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				

判 定 上記検査項目については、水質基準に適合

検査期日 令和8年6月10日 ~ 令和8年6月15日

検査機関 公益財団法人 島根県環境保健公社


検査責任者 水質検査部門管理者: 園山 雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外

令和8年6月16日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602102 号 (6/6)

〒698-8650
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 23.5℃
採水日時	令和8年6月10日 10時00分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	白岩簡易水道(横田水源地) 隅村管末		
採水者	松本、澄川、佐々木良友、佐々木和美、森山	検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	-----	100 個/mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		-----	検出されないこと	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-----	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジエオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.31	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	83	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月15日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者	水質検査部門管理者: 園山 雅幸						

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年6月16日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号
公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2602105 号 (1/3)

〒698-8650
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃	[水温] 21.3℃
採水日時	令和8年6月10日 10時03分	天 候	[当日] 晴	[前日] 曇
採水地点	上水道(北河内水源地) 下種管末			
採水者	佐々木和美、森山広志	検査物種別	上水道	
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)			

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	----	100 個/mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		----	検出されないこと	ブロモホルム	mg/L	0.002	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	▲ 0.003	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	★ 20.2	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	----	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	▲ 125	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	★ 0.11	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	▲ 214	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	0.00001 mg/L 以下
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/L	----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	pH値		----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	臭気		----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.24	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	335	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				

判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月16日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者: 園山 雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外


令和8年6月16日

水道法に基づく登録検査機関 第28号

公益財団法人 島根県環境保健公社

理事長 田 原 研

〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602105 号 (2/3)

〒698-8650
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃	[水温] 20.5℃
採水日時	令和8年6月10日 9時06分	天 候	[当日] 晴	[前日] 曇
採水地点	上水道(安床水源地) 大谷管末			
採水者	佐々木和美、森山広志	検査物種別	上水道	
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)			

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	-----	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		-----	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	★ 0.002	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
窒素化合物(イ)及び塩化窒素	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	▲ 60.2	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	★ 0.12	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	▲ 123	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,1,2,2-テトラフルオロエタン及び1,1,2,2-テトラフルオロエタン	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.19	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	186	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				

判 定 上記検査項目については、水質基準に適合

検査期日 令和8年6月10日 ~ 令和8年6月16日

検査機関 公益財団法人 島根県環境保健公社

検査責任者 水質検査部門管理者: 園山 雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外


令和8年6月16日

水道法に基づく登録検査機関 第28号

公益財団法人 島根県環境保健公社

理事長 田 原 研

〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2602105 号 (3/3)

〒698-8650
益田市常盤町 1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年6月10日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 20.7℃
採水日時	令和8年6月10日 10時32分	天 候	[当日] 晴 [前日] 曇
採水地点	上水道(木部水源地) 金山管末		
採水者	佐々木和美、森山広志	検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(13項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	----	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03 mg/L 以下
大腸菌		----	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.004	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアノ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	-----	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 96	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
2,3,5-トリハロゲン及び1,2,3-トリハロ	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-----	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		-----	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		-----	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		-----	異常でないこと
塩素酸	mg/L	★ 0.07	0.6 mg/L 以下	色度	度	-----	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	-----	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.11	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	147	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年6月10日 ~ 令和8年6月15日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者	水質検査部門管理者: 園山 雅幸						

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外

令和8年6月16日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

